




Soudal Işık
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Deri O.S.B.Ü6 V1 Parsel
Tuzla / İSTANBUL
Tel : +90 216 394 26 03 Pbx
Fax : +90 216 394 26 08
e-mail : soudaltr@soudal.com
www.soudal.com.tr



Ocak 2014
Ürün Kataloğu



Fix ALL® Turbo



Fix ALL® Turbo uygulamadan 20 dakika sonra kürlenene, her türlü yapıştırma işlemlerinde her türlü yüzeye uygulanabilen, üstün kaliteye sahip, tek komponentli, elastik, SMX Polimer bazlı mastik-yapıştırıcıdır. Yüksek yapışma değerlerine sahiptir. Çok güçlü yapışma gücüne sahip sert esnek kauçuk dolgu ve yapıştırma malzemesi gerektiren inşaat, otomotiv, denizcilik, havacılık ve uzay uygulamaları için geliştirilmiştir.

Fix ALL® Turbo Fix ALL ailesinin en son inovasyonu,
Fix ALL® Turbo hızlı kuruma istenen tüm yapıştırma işlerinde mükemmel tercih,
Fix ALL® Turbo 20 dakika kuruma süresi, 3 saat sonra taşıma gücü ile piyasanın en hızlısı,
Fix ALL® Turbo tüm yüzeylere ve tüm materyallere üstün yapışma özelliği,
Fix ALL® Turbo tüm hava koşullarına karşı üstün dayanım,
Fix ALL® Turbo ıslak yüzey ve hatta sualtı yapıştırma uygulamalarında mükemmel sonuç,
Fix ALL® Turbo kokusuz ve boyanabilir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
122236	Beyaz White	5411183102842	290ml kartuş	12	120

Fix ALL® High Tack




Fix ALL® High Tack çok hızlı anında tutunma ve yüksek yapışma özelliklerine sahip, tek komponentli, ağır materyallerin yapıştırma işlemlerinde, sualtı çatlaklarının bile tamirinde, aynaların duvara yapıştırılmasında ve daha birçok uygulamada kullanılmak üzere geliştirilmiş SMX Polimer bazlı mastik-yapıştırıcıdır.

Fix ALL® High Tack 320kg/10cm² yapıştırma kuvvetine sahip,
Fix ALL® High Tack ilk yapıştırma anında üstün tutunma gücüne sahip,
Fix ALL® High Tack birçok yüzeyde çok yüksek yapışma ve kuruma özelliği,
Fix ALL® High Tack ıslak yüzey ve hatta sualtı yapıştırma uygulamalarında astarsız mükemmel sonuç,
Fix ALL® High Tack %20'e varan hareket kabiliyetine sahip,
Fix ALL® High Tack -40 °C'ye kadar kolay uygulanabilme özelliğine sahip,
Fix ALL® High Tack rengi solmaz ve UV ışınlarına dayanıklı,
Fix ALL® High Tack izosiyanat, solvent, halojen veya asit içermez,
Fix ALL® High Tack su bazlı veya pek çok değişik boyalar ile boyanabilir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
122529	Beyaz White	5411183105836	290ml kartuş	12	120
100270	Gri Grey	5411183030206	290ml kartuş	12	120
100272	Siyah Black	5411183030220	290ml kartuş	12	120
119270	Kahverengi Brown	5411183004047	290ml kartuş	12	120

Fix ALL® Crystal




Fix ALL® Crystal gözenekli ve gözeneksiz tüm yüzeylerde yapıştırma ve dolgu amaçlı uygulamalarda kullanılabilen, yüksek elastikiyete sahip, tek komponentli, MS-Polimer bazlı, %100 kristal şeffaf mastiktir.

Fix ALL® Crystal %100 kristal şeffaf,
Fix ALL® Crystal uygulamadan hemen sonra su bazlı veya pek çok değişik boyalar ile boyanabilir,
Fix ALL® Crystal nemli yüzeylerde bile kullanılabilir,
Fix ALL® Crystal UV ışınlarına dayanıklı,
Fix ALL® Crystal kokusuzdur ve solvent içermez,
Fix ALL® Crystal hızlı kürlenir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
122530	Kristal Şeffaf Crystal	5411183105843	290ml kartuş	12	120

SOUDAL

**Fix[®]
ALL**



SÜPER HIZLI

TÜM

- Malzemeler
- Yüzeyler

TÜM

- Yapıştırma uygulamaları
- İzolasyon uygulamaları

Turbo

**20
dk.**

SMX[®] POLİMER TEKNOLOJİSİ

Fix ALL® Classic



Fix ALL Classic gözenekli ve gözeneksiz tüm yüzeylerde yapıştırma ve dolgu amaçlı uygulamalarda kullanılabilen, yüksek elastikiyete sahip, tek komponentli, MS-Polimer bazlı mastiktir.

- Fix ALL Classic** uygulamadan hemen sonra su bazlı veya pek çok değişik boyalar ile boyanabilir,
- Fix ALL Classic** nemli yüzeylerde bile kullanılabilir,
- Fix ALL Classic** UV ışınlarına dayanıklı,
- Fix ALL Classic** kokusuzdur ve solvent içermez,
- Fix ALL Classic** hızlı kürlenir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
106036	Beyaz <i>White</i>	5411183007192	290ml kartuş	12	120
106037	Gri <i>Grey</i>	5411183017023	290ml kartuş	12	120
106038	Kahverengi <i>Brown</i>	5411183017016	290ml kartuş	12	120
106039	Siyah <i>Black</i>	5411183017030	290ml kartuş	12	120
106324	Bej <i>Beige</i>	5411183009400	290ml kartuş	12	120

SMX POLİMERLER


Multibond 35



Multibond 35 zemin derzlerinin sızdırmazlığı için geliştirilmiş, yüksek yapışma gücüne sahip, tek komponentli hibrit mastiktir.

- Multibond 35** kürlenme sonrası elastikiyetini korur,
- Multibond 35** UV ışınlarına karşı dayanıklıdır,
- Multibond 35** su bazlı boyalar ile boyanabilir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
121584	Beyaz <i>White</i>	5411183100701	600ml sosis	12	66
121169	Gri <i>Grey</i>	5411183098527	600ml sosis	12	66



SOUDAFLEX 40 FC



Soudaflex 40 FC çok yüksek kaliteli tek komponentli,yüksek modüllü,pek çok yapıştırma ve dolgu işlemlerinde kullanılabilcek,hızlı kürlenen,poliüretan bazlı mastiktir.

Soudaflex 40 FC kürlendikten sonra elastikiyetini korur,

Soudaflex 40 FC tüm yüzeylere çok iyi yapışma sağlar,

Soudaflex 40 FC inşaat ve metal endüstrisindeki yapıştırma ve dolgu uygulamalarında mükemmel sonuç sağlar.

Soudaflex 40 FC boyanabilme özelliğine sahiptir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
123142	Beyaz White	5411183034136	310ml kartuş	24	60
123143	Gri Grey	5411183008908	310ml kartuş	24	60
123144	Siyah Black	5411183034143	310ml kartuş	24	60
123145	Kahverengi Brown	5411183108745	310ml kartuş	24	60
124785	Altınmeşe Golden oak	5411183119734	310ml kartuş	12	60
116170	Beyaz White	5411183008892	600ml sosis	12	70
120624	Kırık Beyaz Offwhite	5411183095120	600ml sosis	12	70
116171	Gri Grey	5411183008915	600ml sosis	12	70
116902	Siyah Black	5411183019751	600ml sosis	12	70
123146	Kahverengi Brown	5411183108868	600ml sosis	12	70
120513	Oksit Kırmızı Ral3009	5411183094741	600ml sosis	12	70
125533	Antrasit Gri Anthracite Gray	5411183121737	600ml sosis	12	70

SOUDAFLEX 14 LM



Soudaflex 14 LM çok yüksek kaliteli tek komponentli,düşük modüllü,pek çok yapıştırma ve dolgu işlemlerinde kullanılabilcek,hızlı kürlenen,poliüretan bazlı mastiktir.

Soudaflex 14 LM kürlendikten sonra elastikiyetini korur,

Soudaflex 14 LM birçok yüzeye iyi yapışma sağlar,

Soudaflex 14 LM düşük modüllü,yüksek elastikiyetli,

Soudaflex 14 LM boyanabilme özelliğine sahiptir,

Soudaflex 14 LM titreşimli binalardaki derzlerde mükemmel sonuç sağlar.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
121892	Beyaz White	5411183101708	600ml sosis	12	70
103256	Gri Grey	5411183009288	600ml sosis	12	70

CARBOND 940 FC



Carbond 940 FC yüksek kaliteli tek komponentli,tam elastik poliüretan bazlı yapıştırma mastiğidir.

Carbond 940 FC alüminyum,paslanmaz çelik,epoksi kaplamalar,polyester ve birçok yüzeye primersiz yapışma sağlar,

Carbond 940 FC kuruduktan sonra tam elastik,

Carbond 940 FC birçok çeşitli boya ile boyanabilir,

Carbond 940 FC oto karoseri uygulamaları için geliştirilmiştir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
103447	Beyaz White	5411183009042	310ml kartuş	12	96
103446	Gri Grey	5411183011380	310ml kartuş	12	96
103445	Siyah Black	5411183009059	310ml kartuş	12	96
124923	Beyaz White	5411193120563	280ml kartuş	24	60
124922	Gri Grey	5411193120587	280ml kartuş	24	60
124921	Siyah Black	5411193120600	280ml kartuş	24	60

SILIRUB WS



Silirub WS UV dayanımı yüksek, ultra elastik, yüksek hareket kapasitesine sahip su yalıtım ve derz dolgu amaçlı kullanılan tüm hava koşullarına dayanıklı tek komponentli nötr silikondur.

Silirub WS kürlendikten sonra elastikiyetini korur,

Silirub WS cam, lamine cam, eko-sallı alüminyum, galvanize çelik ve beton yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Silirub WS ISO standartlarında düşük modüllüdür,

Silirub WS tüm hava koşullarına karşı yüksek dayanıma sahiptir,

Silirub WS çift cam üniteleriyle uyumlu olup su geçirimsizlik özelliğine sahiptir,

Silirub WS alüminyum giydirme cephe uygulamalarında, kompozit panel, alüminyum ve PVC doğrama derzlerinde sızdırmazlık uygulamaları için idealdir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
123149	Siyah Black	5411183090576	310ml kartuş	24	60
117910	Siyah Black	5411183085374	600ml sosis	12	70

SILIRUB NO5



Silirub NO5 ISO 11600 F25LM ve G25LM standartına denk SNJF (Fransa) standartına sahip, yüksek kaliteli, birçok yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahip, PVC ve alüminyum doğrama, pencere duvar birleşme derzleri, giydirme cephe uygulamalarında ideal bir nötr silikondur.

Silirub NO5 birçok yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir,

Silirub NO5 düşük modüllüdür,

Silirub NO5 kokusuzdur,

Silirub NO5 kürlendikten sonra elastikiyetini korur,

Silirub NO5 tüm hava koşullarına karşı yüksek dayanıma sahiptir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
120634	Şeffaf Clear	5411183095137	300ml kartuş	24	60
120635	Beyaz White	5411183095144	300ml kartuş	24	60
120646	Siyah Black	5411183095250	300ml kartuş	24	60
120637	Gri Grey	5411183095168	300ml kartuş	24	60
120644	Kahverengi Brown	5411183095236	300ml kartuş	24	60
120638	Alüm. Silver Alu. Grey	5411183095175	300ml kartuş	24	60
120640	Bej Beige	5411183095199	300ml kartuş	24	60
120642	Altınmeşe Golden Oak	5411183095212	300ml kartuş	24	60
124867	Bronz Bronze	5411183120433	300ml kartuş	24	60
122866	Krem Ral1013	5411183095229	300ml kartuş	24	60

SILIRUB HE



Silirub HE, yüksek kalitede, doğal, elastik, düşük modüllü silikon dolgu ve izolasyon malzemesidir. ISO 11600 F&G 25LM ile uyumludur. Birçok yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahip, PVC ve alüminyum doğrama, pencere duvar birleşme derzleri, giydirme cephe uygulamalarında ideal bir nötr silikondur.

Silirub HE birçok yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir,

Silirub HE düşük modüllüdür,

Silirub HE kokusuzdur,

Silirub HE kürlendikten sonra elastikiyetini korur,

Silirub HE tüm hava koşullarına karşı yüksek dayanıma sahiptir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
124133	Beyaz White	5411183116528	300ml kartuş	24	60
124134	Gri Grey	5411183116504	300ml kartuş	24	60
124135	Siyah Black	5411183116481	300ml kartuş	24	60

SODAL COLOR



Soudal Color Yüksek kaliteye sahip nötr esaslı elastik tek komponentli inşaat silikonudur.

- Soudal Color** Ral renk sistemine uygun geliştirilmiştir,
- Soudal Color** Çok kolay uygulanır,
- Soudal Color** UV'e dayanıklıdır,
- Soudal Color** Renk değiştirmez,
- Soudal Color** Kuruduktan sonra elastikiyetini korur,
- Soudal Color** Birçok yüzeye iyi yapışma özelliğine sahiptir,
- Soudal Color** Düşük modüllü,
- Soudal Color** Yüzeyi parlaktır,

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
105831	Antrasit Gri Anthracite Gray	5411183037144	310ml kartuş	15	60

DUŞAKABİN SİLİKONLARI

SILIRUB SC

Silirub SC yüksek kaliteli, elastik, tek komponentli, antibakteriyel, duşakabinlerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş, asetik silikondur.

- Silirub SC** çok hızlı kurur,
- Silirub SC** %100 silikon olup kesinlikle solvent içermez,
- Silirub SC** birçok yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir,
- Silirub SC** UV ışınlarına dayanıklıdır,
- Silirub SC** antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri barındırmaz,
- Silirub SC** kürendikten sonra elastikiyet özelliğini korur.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
4177980	Şeffaf Clear	5411183112070	310ml kartuş	30	72
4177981	Beyaz White	5411183114456	310ml kartuş	30	72



SILIRUB S 310 ml



Silirub S yüksek kaliteli, elastik, tek komponentli, genel amaçlı, antibakteriyel asetik silikondur.

Silirub S UV ışınlarına dayanıklıdır,

Silirub S antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri barındırmaz,

Silirub S kürlendikten sonra elastikiyet özelliğini korur.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
104001	Şeffaf Clear	5411183114920	310ml kartuş	30	72
104002	Beyaz White	5411183114944	310ml kartuş	30	72
104003	Kahverengi Brown	5411183114968	310ml kartuş	30	72
104004	Siyah Black	5411183114982	310ml kartuş	30	72
104005	Gri Grey	5411183115002	310ml kartuş	30	72
104006	Alüm. Silver Alu. Grey	5411183115026	310ml kartuş	30	72
104007	Bej Beige	5411183115040	310ml kartuş	30	72
104008	Altınmeşe Golden Oak	5411183115064	310ml kartuş	30	72

SILIRUB S 280 ml



Silirub S yüksek kaliteli, elastik, tek komponentli, genel amaçlı, antibakteriyel asetik silikondur.

Silirub S UV ışınlarına dayanıklıdır,

Silirub S antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri barındırmaz,

Silirub S kürlendikten sonra elastikiyet özelliğini korur.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
104021	Şeffaf Clear	5411183115088	280ml kartuş	30	72
104022	Beyaz White	5411183115101	280ml kartuş	30	72
404023	Kahverengi Brown	5411183112865	280ml kartuş	30	72
404024	Siyah Black	5411183112872	280ml kartuş	30	72
404025	Gri Grey	5411183112889	280ml kartuş	30	72
404026	Alüm. Silver Alu. Grey	5411183112896	280ml kartuş	30	72
404027	Bej Beige	5411183112902	280ml kartuş	30	72
404028	Altınmeşe Golden Oak	5411183112919	280ml kartuş	30	72
404051	Şeffaf Clear	5411183115125	50ml Alu.tüp	24	110

SILICONE U 280 gr



Silicone U yüksek kaliteli, elastik, tek komponentli, genel amaçlı, antibakteriyel asetik silikondur.

Silicone U UV ışınlarına dayanıklıdır,

Silicone U antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri barındırmaz,

Silicone U kürlendikten sonra elastikiyet özelliğini korur.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
405021	Şeffaf Clear	5411183120518	280gr kartuş	30	80
405022	Beyaz White	5411183120532	280gr kartuş	30	80

SILIRUB MA



Silirub MA yüksek kaliteli, elastik, tek komponentli, nötr doğal taş silikonudur.

- Silirub MA** UV ışınlarına dayanıklı,
- Silirub MA** kürlendikten sonra elastikiyetini korur,
- Silirub MA** birçok yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir,
- Silirub MA** mermer, granit, doğal taş gibi gözenekli yüzeylerde leke bırakmaz,
- Silirub MA** antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri barındırmaz,
- Silirub MA** mermer ve gözenekli diğer doğal taşların birbirlerine veya diğer yapı malzemelerine yapıştırılmasında, mükemmel sonuç sağlar.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
106120	Şeffaf Clear	5411183010819	310ml kartuş	15	100
105100	Beyaz White	5411183002951	310ml kartuş	15	100
104528	Mermer Gri Marble Grey	5411183008724	310ml kartuş	15	100
104547	Traverten Travertin	5411183009271	310ml kartuş	15	100
107725	Doğal Taş Natural Stone	5411183028517	310ml kartuş	15	100

GASKETSEAL



Gasketseal yüksek kaliteli, 300 °C'ye kadar ısıya dayanabilen, tek komponentli asetik silikonudur.

- Gasketseal** 280 °C'ye kadar sürekli, 300 °C'ye kadar geçici ısı dayanımı sağlar,
- Gasketseal** kürlendikten sonra elastikiyetini korur,
- Gasketseal** birçok yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir,
- Gasketseal** otomotiv sektöründe contalama uygulamaları için,
- Gasketseal** ısıtma sistemleri ve küçük ev aletleri contalama ve yapıştırma uygulamaları için geliştirilmiştir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
404040	Kırmızı Red	5411183115149	310ml kartuş	30	72
404041	Kırmızı Red	5411183115163	80ml Alu.tüp	24	110

SILIRUB AQ



Silirub AQ yüksek kaliteli, elastik, tek komponentli asetik akvaryum silikonudur.

- Silirub AQ** Akvaryum yapımı ve tamirat işlemlerinde yapıştırma ve sızdırmazlık amacıyla kullanılır,
- Silirub AQ** balıklara zarar vermez,
- Silirub AQ** UV ışınlarına dayanıklıdır,
- Silirub AQ** %100 silikon olup kesinlikle solvent içermez,
- Silirub AQ** hızlı kurur, özellikle cama çok iyi yapışır,
- Silirub AQ** kürlendikten sonra elastikiyetini korur.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
402543	Şeffaf Clear	5411183121072	310ml kartuş	30	72
405751	Siyah Black	5411183121058	310ml kartuş	30	72

SOUDAL

SOUDABOND *EASY*



İzolasyon panelleri



İzolasyon panelleri



İzolasyon panelleri



Alçıpan paneller




no mixing

Plastering after
1h

**30%
faster**

14m²

750ml =
25kg



KOLAY DOLGU, KOLAY YAPIŞTIRMA

İzolasyon panelleri • Alçıpan paneller
İnşaat malzemeleri

www.soudal.com

%30 zaman tasarrufu

- Karıştırmaya gerek yok
- Kurumaya hazır yapıştırıcı
- Karıştırmaya gerek yok
- İşler daha hızlı bitirilir

Temiz ve sessiz uygulama

- Suda çözülmez
- Toz yok
- Ses yok

%95'e varan iletkenlik az ağırlık ve alan

- Çeşitli kalınlıklarda ve alanlarda kullanılabilir
- Yüksek iletkenlik ve düşük ağırlık
- Yüksek dayanıklılık ve esneklik
- Yüksek yapışma gücü

Geliştirilmiş Güvenlik

- Yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak geliştirilmiştir
- Yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak geliştirilmiştir


Mükemmel İzolasyon

- Yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak geliştirilmiştir
- Yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak geliştirilmiştir

SODABOND EASY

Konstrüksiyon yapıdırma işinde bir devrim

- İzolasyon panellerinde
- Alçıpan panellerde
- İnşaat malzemelerinde



1 Yatay çatıların izolasyonunda - izolasyon panellerinin yapıştırılmasında

- Sıvı PU yapıştırıcılara bir alternatiftir.
- Rüzgar gücüne dayanıklıdır
- Yüksek hareket (dynamalar) absorbe eder
- -5C deki sıcaklıklarda bile uygulanabilir
- Boşluk ve derzlerin doldurulması için de uygundur.
- 1 adet ürün 14 m² alan için kullanılabilir



2 Cephe izolasyonunda - izolasyon panellerinin yapıştırılmasında

- Harç bazlı yapıştırıcıların alternatiftir.
- Hızlı ve temiz uygulama
- Ahşap, metal, plastik, beton, tuğla, ... yüzeylere yapışır concrete, bricks, ...
- Boşluk ve derz doldurma için uygundur
- 1 adet ürün 7m² lik alanı doldurabilir



3 Harici kiler izolasyonunda - izolasyon panellerinin yapıştırılmasında

- Bitümen bazlı yapıştırıcılara alternatiftir
- Hızlı ve temiz uygulama
- Bitümen mükemmel yapıştırma
- -5C de dahi uygulanabilir
- Boşluk ve derz doldurma için uygundur
- 1 adet ürün 14 m² lik alanı doldurabilir



4 Alçıpan panellerin yapıştırılmasında

- Yüksek yapıştırma gücü-Mekanik karıştırma yok required
- Boya veya sıva uygulamasından 1 saat sonra kullanım için uygun application
- Fibrobeton, alçıpan paneli, vs. uygulamaları için uygun gypsum panels, fibrecement panels, etc.
- 1 adet ürün 7m² alanı doldurabilir.



5 Çekme zeminlerdeki izolasyon panellerinin yapıştırılmasında

6 Çeşitli izolasyon panel yapıştırılmasında

7 Elektrik bağlantılarının uygulanmasında

Tüm dünya ile aynı anda Türkiye' de


Konforlu Köpük

Dünyada bir ilk!




Tasarruflu

"Akıllı tetik" sayesinde ihtiyacınız kadar kullanabilirsiniz.



Tekrar tekrar kullan

İlk kullanımdan sonra 8 haftaya kadar tekrar kullanabilirsiniz.



Kullanımı kolay

Tek elle kesin kontrole sahip olabilirsiniz.



SOUDAFOAM COMFORT

ÜSTÜN TUTUNMA GÜCÜ

www.soudal.com/geniusgun

www.soudal.com.tr

SOUDAL

SOUDAFOAM COMFORT




Soudafoam Comfort tek komponentli, CFC gazı içermeyen, havadaki nemle kürlenene, kullanıma hazır, ozon tabakasına kesinlikle zarar vermeyen, özel patentli akıllı tetik sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan poliüretan bazlı köpüktür.

Soudafoam Comfort tasarruflu akıllı tetik sayesinde ihtiyacınız kadar kullanabilirsiniz,
Soudafoam Comfort ilk kullanımdan sonra tekrar tekrar kullanabilirsiniz,
Soudafoam Comfort tek elle rahat kullanabilirsiniz.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
124014	San Yellow	5411183114340	750ml	12	52



SOUDABOND EASY



Soudabond Easy yapı sektöründe devrim niteliğinde, nemli yüzeyler dahil tüm yüzeylere anında ve üstün yapışma sağlayan kolay kullanım özelliği ile kullanıcı dostu, poliüretan bazlı mantolama ve yapıştırma köpüğüdür.

Soudabond Easy Isı yalıtım levhalarının iç ve dış cephelerde yapıştırılmasında mükemmel sonuç sağlar,
Soudabond Easy anında tutunma sağlar,
Soudabond Easy 750ml'lik teneke 14m² ısı levhası yapıştırır,
Soudabond Easy %30 işçilikten tasarruf sağlar,
Soudabond Easy %95 daha az stoklama alanı ve nakliye avantajı sağlar,
Soudabond Easy DIN 4102'ye göre B2 yanma sınıfına sahiptir,
Soudabond Easy EN 417'ye göre TÜV onaylı aerosol teneke sistemi onayı.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
122512	Turuncu Orange	5411183105799	750ml (Tabancalı)	12	52
124636	Turuncu Orange	5411183119369	750ml (Manuel)	12	65



SOUDAFOAM GUN Click&Fix



Soudafoam Gun Click&Fix tek komponentli CFC gazı içermeyen, havadaki nemle kürleşen, kullanıma hazır ozon tabakasına kesinlikle zarar vermeyen, özel uygulama tabancası ve **özel patentli mekanizması** ile kullanım kolaylığı sağlayan poliüretan bazlı köpüktür.

Soudafoam Gun Click&Fix Soudal tarafından geliştirilmiş inovatif mekanizma ile çok kolay kullanım,
Soudafoam Gun Click&Fix yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlar,
Soudafoam Gun Click&Fix mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
Soudafoam Gun Click&Fix tabanca sistemi sayesinde istenilen püskürtme sağlanacağından sarfiyatı azdır,
Soudafoam Gun Click&Fix kuruduktan sonra çökme (hacim kaybı) olmaz,
Soudafoam Gun Click&Fix 4 cm'ye kadar dikey derzlerde kesinlikle akma yapmaz.
Soudafoam Gun Click&Fix hızlı kurur kuruduktan sonra kesilebilir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
106741	Sarı Yellow	5411183035447	750ml	12	52

SOUDAFOAM GUN



Soudafoam Gun tek komponentli CFC gazı içermeyen, havadaki nemle kürleşen, kullanıma hazır ozon tabakasına kesinlikle zarar vermeyen, özel uygulama tabancası ile uygulanan poliüretan bazlı köpüktür.

Soudafoam Gun yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlar,
Soudafoam Gun mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
Soudafoam Gun tabanca sistemi sayesinde istenilen püskürtme sağlanacağından sarfiyatı azdır,
Soudafoam Gun kuruduktan sonra çökme (hacim kaybı) olmaz,
Soudafoam Gun 4 cm'ye kadar dikey derzlerde kesinlikle akma yapmaz.
Soudafoam Gun hızlı kurur kuruduktan sonra kesilebilir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
123152	Sarı Yellow	5411183077850	750ml	16	80



SOUDAFOAM X-TRA



Soudafoam X-Tra tek komponentli CFC gazı içermeyen,havadaki nemle kürleşen,kullanıma hazır ozon tabakasına kesinlikle zarar vermeyen,yüksek verimli poliüretan bazlı köpüktür.

- Soudafoam X-Tra** %75 daha fazla hacim doldurur,
- Soudafoam X-Tra** Soudal Mega Adaptörü sayesinde verim artışı sağlar,
- Soudafoam X-Tra** her türlü yatay ve dikey stoklamada valf sorunu yaratmaz,
- Soudafoam X-Tra** yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlar,
- Soudafoam X-Tra** mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Soudafoam X-Tra** tabanca sistemi sayesinde istenilen püskürtme sağlanacağından sarfiyatı azdır,
- Soudafoam X-Tra** kuruduktan sonra çökme(hacim kaybı) olmaz,
- Soudafoam X-Tra** 4 cm'ye kadar dikey derzlerde kesinlikle akma yapmaz.
- Soudafoam X-Tra** hızlı kurur kuruduktan sonra kesilebilir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
112625	Sarı Yellow	5411183048683	750ml	12	52

SOUDAFOAM 1K



Soudafoam 1K tek komponentli CFC gazı içermeyen,havadaki nemle kürleşen,kullanıma hazır ozon tabakasına kesinlikle zarar vermeyen,yüksek verimli poliüretan bazlı köpüktür.

- Soudafoam 1K** yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlar,
- Soudafoam 1K** mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Soudafoam 1K** kuruduktan sonra çökme(hacim kaybı) olmaz,
- Soudafoam 1K** 4 cm'ye kadar dikey derzlerde kesinlikle akma yapmaz.
- Soudafoam 1K** hızlı kurur kuruduktan sonra kesilebilir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
103794	Sarı Yellow	5411183077843	750ml	16	80

SOUDAFOAM 1K



Soudafoam 1K tek komponentli CFC gazı içermeyen,havadaki nemle kürleşen,kullanıma hazır ozon tabakasına kesinlikle zarar vermeyen poliüretan bazlı köpüktür.

- Soudafoam 1K** perakende pazarı için brüt 650 gr. olarak hazırlanmıştır,
- Soudafoam 1K** yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlar,
- Soudafoam 1K** mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Soudafoam 1K** kuruduktan sonra çökme(hacim kaybı) olmaz,
- Soudafoam 1K** 4 cm'ye kadar dikey derzlerde kesinlikle akma yapmaz.
- Soudafoam 1K** hızlı kurur kuruduktan sonra kesilebilir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
121171	Sarı Yellow	5411183098510	650gr	16	80

SOUDAFOAM FR GUN



Soudafoam Fr Gun tek komponentli kullanıma hazır,ozon tabakasına zarar vermeyen,360 dakikaya kadar yangın geciktirme özelliğine sahip tabancalı poliüretan köpüktür.

Soudafoam Fr Gun 360 dakikaya kadar yangın dayanım ve geciktirme özelliği,

Soudafoam Fr Gun duman ve gaza karşı etkili koruma sağlar,

Soudafoam Fr Gun CFC ve H-CFC gazları içermez,

Soudafoam Fr Gun yangına dayanıklı kapı ve pencere çerçevelerinin montajında,

Soudafoam Fr Gun bölme duvar,tavan ve zeminler arasındaki bağlantı noktalarının yangın ve duman izolasyonunda kullanılır.

Onaylar: *Test Raporu 9279-Gent Üniversitesi: NBN 713.020,EN 1366-4

*Warrington Yangın Araştırma Raporu 113610: BS476: Kısım 20

*CSTB D'Essai Raporu Fransa: R800-067

*CSI Raporu-İtalya:1125RF

*WFRA Raporu 45717-Avustralya: AS1530.4 ve AS4072.1

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
116900	Kırmızı Red	5411183079977	750ml	12	52



FIRECRYL FR



Firecryl Fr tek komponentli kullanıma hazır, 120 °C den daha yüksek ısılara maruz kaldığında genişerek alevlerin ve dumanın yayılmasını önleyen 240 dakikaya kadar yangın geciktirici özelliğe sahip akrilik mastiktir.

Firecryl Fr 240 dakikaya kadar yangın dayanım ve geciktirme özelliği,(EN 1366 Kısım4: NBN713.020-BS 476/20)

Firecryl Fr yangın ve duman geçişlerine karşı dayanıklı,

Firecryl Fr 120 °C den daha yüksek ısılara maruz kaldığında genişerek alevlerin ve dumanın yayılmasını önler,

Firecryl Fr gözenekli yüzeylerde ve metallerde mükemmel yapışma sağlar,

Firecryl Fr kuruduktan sonra boyanma özelliğine sahiptir.

Onaylar: *Test Raporu 9297-Gent Üniversitesi: NBN 713.020,EN 1366-4

*Warrington Yangın Araştırma Raporu : BS476: Kısım 20

*TNO Raporu 2000: CVB-R00703

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
106329	Beyaz White	5411183009448	310ml kartuş	15	100

CALOFER



Calofer yüksek kaliteli her türlü endüstriyel ve konut tipi projede yüksek ısıya dayanıklılık gerektiren uygulamalarda kullanılmak için geliştirilmiş ideal bir mastiktir.

Calofer 1500 °C dayanabilme özelliğine sahiptir,

Calofer kürlendikten sonra çatlama ve kırılma yapmaz,

Calofer şömine,barbekü,kazan,fırın ve her türlü ısıtma sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
100127	Gri Grey	5411183002906	310ml kartuş	15	100

BUTYRUB



Butyrub yüksek kaliteli,plastik,tek komponentli,polibütin bazlı izolasyon malzemesidir.

Butyrub tam kürlendikten sonra bile esnek,kuru bir yüzeye sahiptir,uygulandığı yüzeyde iz bırakmaz,

Butyrub 24 saatten sonra boyanabilir,

Butyrub birçok yüzeye,özellikle boyalı metallere mükemmel yapışma özelliğine sahiptir,

Butyrub UV ışınlarına ve tüm hava şartlarına dayanıklıdır.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
102570	Gri Grey	5411183407350	310ml kartuş	15	100

SOUDAFALT



Soudafalt asfaltlı kauçuk bazlı çatı tamir mastiğidir.

Soudafalt bitümlü yüzeylerde çok iyi yapışma sağlar,

Soudafalt ıslak yüzeylerde,suyun altında bile kullanılabilir,

Soudafalt akma yapmaz,

Soudafalt %10'a kadar hareketliliğe karşı dayanıklıdır,

Soudafalt çatı derz,çatlak ve boşluklarının izolasyonunda,çatı malzemeleri ile olukların arasındaki derzlerde, çatı malzemelerinin,olukların ve kanalizasyon borularının onarılmasında,her türlü soğuk çatı uygulamalarında güvenle kullanılır.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
102668	Siyah Black	5411183408005	310ml kartuş	15	100

ACRYRUB EXTERIOR FACADE+ DIŞ CEPHE MASTİĞİ



Acryrub Exterior Facade+ tek komponentli, akrilik dispersiyon esaslı, silikon emülsiyonu ile takviye edilerek üstün yapışma gücüne sahip, boyanabilen derz dolgu ve izolasyon mastiğidir.

Acryrub Exterior Facade+ antibakteriyel özelliği sayesinde sararma ve kararma yapmaz,
Acryrub Exterior Facade+ kuruduktan sonra elastikiyetini korur çatlama yapmaz,
Acryrub Exterior Facade+ kürlendikten sonra boyanabilme özelliğine sahiptir,
Acryrub Exterior Facade+ üstün yapışma özelliğine sahiptir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
104101	Beyaz White	5411183115200	310ml kartuş	30	72
417620	Altınmeşe Golden Oak	5411183116627	310ml kartuş	30	72
417621	Kahverengi Brown	5411183116641	310ml kartuş	30	72
104111	Beyaz White	5411183115224	400ml sosis	24	67

ACRYRUB SİLİKONİZE MASTİK



Acryrub Silikonize tek komponentli, akrilik dispersiyon esaslı, silikon emülsiyonu ile takviye edilerek üstün yapışma gücüne sahip, boyanabilen derz dolgu ve izolasyon mastiğidir.

Acryrub Silikonize antibakteriyel özelliği sayesinde sararma ve kararma yapmaz,
Acryrub Silikonize kuruduktan sonra elastikiyetini korur çatlama yapmaz,
Acryrub Silikonize kürlendikten sonra boyanabilme özelliğine sahiptir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
117566	Beyaz White	5411183115248	500gr kartuş	30	72
417561	Kahverengi Brown	5411183113015	500gr kartuş	30	72
417562	Altınmeşe Golden Oak	5411183113022	500gr kartuş	30	72
417563	Gri Grey	5411183113039	500gr kartuş	30	72
417564	Siyah Black	5411183113046	500gr kartuş	30	72
417565	Bej Beige	5411183113053	500gr kartuş	30	72
417601	Beyaz White	5411183113060	400ml sosis	24	67
417602	Beyaz White	5411183113077	600ml sosis	15	67
417603	Gri Grey	5411183113084	600ml sosis	15	67

ACRYRUB AKRİLİK MASTİK



Acryrub tek komponentli, akrilik dispersiyon esaslı, silikon emülsiyonu ile takviye edilerek üstün yapışma gücüne sahip, boyanabilen derz dolgu ve izolasyon mastiğidir.

Acryrub antibakteriyel özelliği sayesinde sararma ve kararma yapmaz,
Acryrub kuruduktan sonra elastikiyetini korur çatlama yapmaz,
Acryrub kürlendikten sonra boyanabilme özelliğine sahiptir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
117565	Beyaz White	5411183115262	310ml kartuş	30	72
104201	Beyaz White	5411183115286	280ml kartuş	30	72

ACRYRUB FLEXI



Acryrub Flexi tek komponentli, akrilik dispersiyon esaslı, silikon emülsiyonu ile takviye edilerek üstün yapışma gücüne sahip, boyanabilen derz dolgu ve izolasyon mastiğidir.

Acryrub Flexi antibakteriyel özelliği sayesinde sarma ve karmama yapmaz,
Acryrub Flexi kuruduktan sonra elastikiyetini korur çatlama yapmaz,
Acryrub Flexi külendikten sonra boyanabilme özelliğine sahiptir,
Acryrub Flexi üstün yapışma özelliğine sahiptir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
114300	Beyaz White	5411183111240	310ml kartuş	30	72
417700	Beyaz White	5411183113008	400ml sosis	24	67



Soudal AR&GE Merkezi
Turnhout - Belçika

SILIRUB EPDM



Silirub EPDM yüksek kaliteli, elastik, EPDM esaslı malzemelerin birbirine veya çok çeşitli yapı malzemelerine yapıştırılması için geliştirilmiş tek komponentli nötr silikondur.

Silirub EPDM UV ışınlarına dayanıklı,
Silirub EPDM kürlendikten sonra elastikiyetini korur,
Silirub EPDM birçok yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir,
Silirub EPDM düşük modüllüdür.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
112130	Siyah Black	5411183103351	600ml sosis	12	60

SODASEAL MIRROR



Soudaseal Mirror elastik yüksek yapıştırma gücüne sahip MS-Polimer bazlı ayna montaj mastiğidir.

Soudaseal Mirror anında yapışma ve taşıma özelliğine sahip,
Soudaseal Mirror aynanın arkasındaki sıra kesinlikle zarar vermez,
Soudaseal Mirror nemli yüzeylerde bile üstün yapıştırma gücüne sahip,
Soudaseal Mirror izosiyanat, silikon, solvent, halojen ve asit içermez,
Soudaseal Mirror gözenekli yüzeylerde leke bırakmaz.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
117339	Gri Grey	5411183083035	290ml kartuş	12	130

BUTİL BANTLAR

BUTYBAND

Butyband butyl kauçuk esaslı, kendinden yapışkanlı kullanıma hazır, elastoplastik izolasyon bandıdır.

Butyband birçok yüzeye hızlı ve mükemmel yapışma sağlar,
Butyband suya ve tüm hava koşullarına dayanıklıdır,
Butyband soğuk hava koşullarında bile elastiktir,
Butyband kendinden yapışkanlı olması nedeniyle kolay uygulanabilir özelliğe sahiptir.



Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
119580	Alüminyum Alu.	5411183090262	5cm*10m	12	80
111083	Alüminyum Alu.	5411183042155	7.5cm*10m	8	80
111084	Alüminyum Alu.	5411183042797	10cm*10m	6	80
111085	Alüminyum Alu.	5411183042803	15cm*10m	4	80
111086	Alüminyum Alu.	5411183042810	22.5cm*10m	2	80

PUROCOL EXPRESS (D4)



Purocol Express (D4) hızlı kurlenen, tek komponentli, üstün yapışma özelliğine sahip suya dayanıklı poliüretan bazlı şeffaf montaj yapıştırıcısıdır.

Purocol Express (D4) şeffaf,

Purocol Express (D4) ultra hızlı kurlenme ve anında yapışma özelliği,

Purocol Express (D4) düzgün olmayan yüzeylerde dolgu ve yapıştırma görevi görür,

Purocol Express (D4) D4 su geçirmezlik özelliği,(EN204) nemli yüzeylerde dahi etkili sonuç verir,

Purocol Express (D4) gözenekli yüzeylerde leke bırakmama özelliği,

Purocol Express (D4) ahşap yapı elemanlarının yapıştırılmasında,mobilya endüstrisinde montaj işlerinde mükemmel sonuç sağlar.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
101127	Şeffaf Clear	5411183003200	310ml kartuş	15	100

PU CONSTRUCT FAST (D4)



Pu Construct Fast (D4) hızlı kurlenen,tek komponentli,üstün yapışma özelliğine sahip suya dayanıklı poliüretan bazlı montaj yapıştırıcısıdır.

Pu Construct Fast (D4) hızlı kurlenme ve anında yapışma özelliği,

Pu Construct Fast (D4) düzgün olmayan yüzeylerde dolgu ve yapıştırma görevi görür,

Pu Construct Fast (D4) D4 su geçirmezlik özelliği,(EN204)

Pu Construct Fast (D4) gözenekli yüzeylerde leke bırakmama özelliği,

Pu Construct Fast (D4) ahşap yapı elemanlarının yapıştırılmasında,mobilya endüstrisinde montaj işlerinde,

Pu Construct Fast (D4) alüminyum ve metal yapı elemanlarının köşe birleştirme işlemlerinde mükemmel sonuç sağlar.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
105333	Bej Beige	5411183035812	310ml kartuş	15	100

PRO 40P (D4)



Pro 40P (D4) hızlı kurlenen,tek komponentli,üstün yapışma özelliğine sahip suya dayanıklı poliüretan bazlı montaj yapıştırıcısıdır.

Pro 40P (D4) ultra hızlı kurlenme ve anında yapışma özelliği,

Pro 40P (D4) boşluk ve gözeneklerin dolmasını sağlayan köpürme özelliğine sahiptir,

Pro 40P (D4) D4 su geçirmezlik özelliği,(EN204) nemli yüzeylerde dahi etkili sonuç verir,

Pro 40P (D4) gözenekli yüzeylerde leke bırakmama özelliği,

Pro 40P (D4) ahşap yapı elemanlarının yapıştırılmasında,mobilya endüstrisinde montaj işlerinde mükemmel sonuç sağlar.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
123153	Bej Beige	5411183108790	500gr pls. şişe	12	72

SOUDAL 2C Hızlı Yapıştırıcı



Soudal 2C Hızlı Yapıştırıcı yüksek vizkoziteli dikey yüzeylerde kullanıma uygun çift komponentli siyanoakrilat yapıştırıcıdır.

Soudal 2C Hızlı Yapıştırıcı dikey yüzeylerde akma yapmaz,
Soudal 2C Hızlı Yapıştırıcı yüksek yapışma gücüne sahiptir,
Soudal 2C Hızlı Yapıştırıcı ahşap parçaların montaj ve tamiratında,
Soudal 2C Hızlı Yapıştırıcı mdf, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde kullanılır.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
411000	Şeffaf Clear	5411183115309	200ml+50gr	30	30
411001	Şeffaf Clear	5411183115323	400ml+100gr	24	30



SOUDAFIX EA350-ST 410ml EPOXY ACRYLATE




Soudafix EA350-ST ankraj çubukları, çivileri, betonarme demiri, dişli kelepçe, profiller gibi materyallere basınç uygulamadan, beton, çatlaklı beton, dolu tuğla, boşluklu tuğla, gözenekli beton, doğal taş, alçı levha gibi yüzeylere monte edilmesi için geliştirilmiş çift komponentli epoxy acrylate esaslı ankraj reçinesidir.

- Soudafix EA350-ST** hızlı kürlenir,
- Soudafix EA350-ST** stiren içermez,
- Soudafix EA350-ST** ıslak derzlerde ve suyun altında dahi kullanılabilir,
- Soudafix EA350-ST** F120 sınıfı yangın dayanımına sahiptir,
- Soudafix EA350-ST** ağır yüklerin sabitlenmesinde kullanılır,
- Soudafix EA350-ST** binaların beton kısımlarında oluşan çatlaklarda tamir amaçlı kullanıma uygundur,
- Soudafix EA350-ST** 18 ay raf ömrüne sahiptir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
124955	Gri Grey	5411183120808	410ml kartuş	12	70

SOUDAFIX P300-ST 410ml POLYESTER




Soudafix P300-ST ankraj çubukları, çivileri, betonarme demiri, dişli kelepçe, profiller gibi materyallere basınç uygulamadan, beton, çatlaklı beton, dolu tuğla, boşluklu tuğla, gözenekli beton, doğal taş, alçı levha gibi yüzeylere monte edilmesi için geliştirilmiş çift komponentli polyester(strensiz) ankraj reçinesidir.

- Soudafix P300-ST** hızlı kürlenir,
- Soudafix P300-ST** stiren içermez,
- Soudafix P300-ST** binaların beton kısımlarında oluşan çatlaklarda tamir amaçlı kullanıma uygundur,

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
124956	Gri Grey	5411183120822	410ml kartuş	12	70

SOUDAFIX P300-ST 345ml POLYESTER



Soudafix P300-ST ankraj çubukları, çivileri, betonarme demiri, dişli kelepçe, profiller gibi materyallere basınç uygulamadan, beton, çatlaklı beton, dolu tuğla, boşluklu tuğla, gözenekli beton, doğal taş, alçı levha gibi yüzeylere monte edilmesi için geliştirilmiş çift komponentli polyester(strensiz) ankraj reçinesidir.

- Soudafix P300-ST** hızlı kürlenir,
- Soudafix P300-ST** stiren içermez,
- Soudafix P300-ST** binaların beton kısımlarında oluşan çatlaklarda tamir amaçlı kullanıma uygundur,

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
124957	Gri Grey	5411183120846	345ml kartuş	12	96

SODAFIX P300-ST 300ml POLYESTER



Soudafix P300-ST ankraj çubukları, çivileri, betonarme demiri, dişli kelepçe, profiller gibi materyallere basınç uygulamadan, beton, çatlamış beton, dolu tuğla, boşluklu tuğla, gözenekli beton, doğal taş, alçı levha gibi yüzeylere monte edilmesi için geliştirilmiş çift komponentli polyester(strensiz) ankraj reçinesidir.

Soudafix P300-ST hızlı kürlenir,
Soudafix P300-ST stiren içermez,
Soudafix P300-ST binaların beton kısımlarında oluşan çatlaklarda tamir amaçlı kullanıma uygundur,

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
124954	Gri Grey	5411183120785	300ml kartuş	12	75

TEMİZLEYİCİLER

FOAM CLEANER

Soudafoam köpük temizleyicisi.



Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
113433	Şeffaf Clear	5411183052154	500ml (Gun foam Cleaner)	12	52
103357	Şeffaf Clear	5411183036147	500ml (Click & Cleaner)	12	52



SWIPEX

Swipex sıvı formülasyonu sayesinde boya, mürekkep, yapıştırıcılar, mastikler ve yağların elden, uygulama ekipmanlarından ve çeşitli yüzeylerden temizlenmesi amacıyla geliştirilmiş endüstriyel mendildir.



Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
113551	Beyaz White	5411183057548	80 adet	6	52

SOUDAL

Teknik Spreyler



SODAL MULTI SPREY



Soudal Multi Sprey Yüksek kaliteye sahip 8 fonksiyonu ile çok amaçlı bir spreydur.

- Soudal Multi Sprey** Pas çözücüdür,
- Soudal Multi Sprey** Önleyicidir,
- Soudal Multi Sprey** Yağlayıcıdır,
- Soudal Multi Sprey** Temizleyicidir,
- Soudal Multi Sprey** Korozyona dayanıklıdır,
- Soudal Multi Sprey** Nem iticidir,
- Soudal Multi Sprey** Kontakt sprej vazifesi görür,
- Soudal Multi Sprey** Şok spreji olarak kullanılır,

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
124988	Şeffaf Clear	5411183120723	400ml	24	36
124989	Şeffaf Clear	5411183120716	200ml	24	36

SODAL FREN-BALATA TEMİZLEYİCİSİ



Soudal Fren-Balata Temizleyicisi Fren ve balata aksamları için güçlü, çabuk kuruyan temizleyicidir.

- Soudal Fren-Balata Temizleyicisi** Fren hidroliği ve yağ atıklarını temizler,
- Soudal Fren-Balata Temizleyicisi** Gıcırdamayı önler,
- Soudal Fren-Balata Temizleyicisi** Debriyajda kayma meydana gelmesini önler,
- Soudal Fren-Balata Temizleyicisi** Metallerde aşındırmaya yol açmaz,
- Soudal Fren-Balata Temizleyicisi** Korozyona dayanıklıdır,

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
124984	Şeffaf Clear	5411183120747	500ml	24	36

SODAL KONTAK SPREY



Soudal Kontak Sprey Şalter, akü, potansiyometre, sürgülü ve kaydırmalı kontakla regülatörler vb. için kullanılır.

- Soudal Kontak Sprey** Kir ve oksitlenmeyi çözer,
- Soudal Kontak Sprey** Kontaklarda iyileşme sağlar,
- Soudal Kontak Sprey** Nemi iterek arıza ve dağınık akım oluşmasını önler,

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
124985	Şeffaf Clear	5411183120754	500ml	24	36

SODAL SİLİKON SPREY



Soudal Silikon Sprey Yüksek kaliteli greslenme ve yapışmayı önleyen renksiz, silikon yağı esaslı bir spreydir.

Soudal Silikon Sprey Malzemelerdeki mekanik zorlanmalardan kaynaklanan sürtünmeyi azaltır,

Soudal Silikon Sprey Hareketli parçalarda kir ve yağ birikintilerinin oluşumunu önler,

Soudal Silikon Sprey Su itici bir tabaka oluşturur,

Soudal Silikon Sprey Elektrik kablolarını nem gibi unsurlardan korur,

Soudal Silikon Sprey Plastik ve lastik nesnelere görsel açıdan hoş bir parlaklık kazandırır,

Soudal Silikon Sprey Nem iticidir,

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
124983	Şeffaf Clear	5411183120730	400ml	24	36

SODAL ALÜMİNYUM-ÇİNKO SPREY



Soudal Alüminyum-Çinko Sprey Soğuk galvanizasyon için yüksek kaliteli alüminyum-çinko spreyi. Galvanizli ve işlenmemiş demir ve çeliği paslanmaya ve aşınmaya karşı korur.

Soudal Alüminyum-Çinko Sprey Dengeli ve parlak bir görünüm oluşturur,

Soudal Alüminyum-Çinko Sprey Hasarlı metallerin üst yüzeylerin onarımı için uygundur,

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
124986	Şeffaf Clear	5411183120860	500ml	24	36

SODAL ÇİNKO SPREY



Soudal Çinko Sprey Soğuk galvanizasyon için yüksek kaliteli alüminyum-çinko spreyi. Galvanizli ve işlenmemiş demir ve çeliği paslanmaya ve aşınmaya karşı korur.

Soudal Çinko Sprey Dengeli ve parlak bir görünüm oluşturur,

Soudal Çinko Sprey Hasarlı metallerin üst yüzeylerin onarımı için uygundur,

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
124987	Şeffaf Clear	5411183120761	500ml	24	36

LIGHTFIX

888 Tabanlı PU Köpük



Lightfix 888 Tabanlı PU Köpük tek komponentli CFC gazı içermeyen,havadaki nemle kürleşen,kullanıma hazır ozon tabakasına kesinlikle zarar vermeyen, özel uygulama tabancası ile uygulanan poliüretan bazlı köpüktür.

Lightfix 888 Tabanlı PU Köpük yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlar,
Lightfix 888 Tabanlı PU Köpük mükemmel yapışma özelliğine sahiptir,
Lightfix 888 Tabanlı PU Köpük tabanca sistemi sayesinde istenilen püskürtme sağlanacağından sarfiyatı azdır,
Lightfix 888 Tabanlı PU Köpük kuruduktan sonra çökme(hacim kaybı) olmaz,
Lightfix 888 Tabanlı PU Köpük 4 cm'ye kadar dikey derzlerde kesinlikle akma yapmaz,
Lightfix 888 Tabanlı PU Köpük hızlı kurur kuruduktan sonra kesilebilir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
123165	Sarı Yellow	5411183115460	750ml	16	80

LIGHTFIX

878 PU Köpük



Lightfix 878 PU Köpük tek komponentli CFC gazı içermeyen,havadaki nemle kürleşen,kullanıma hazır ozon tabakasına kesinlikle zarar vermeyen,yüksek verimli poliüretan bazlı köpüktür.

Lightfix 878 PU Köpük yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlar,
Lightfix 878 PU Köpük mükemmel yapışma özelliğine sahiptir,
Lightfix 878 PU Köpük kuruduktan sonra çökme (hacim kaybı) olmaz,
Lightfix 878 PU Köpük 4 cm'ye kadar dikey derzlerde kesinlikle akma yapmaz,
Lightfix 878 PU Köpük hızlı kurur kuruduktan sonra kesilebilir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
123166	Sarı Yellow	5411183115484	750ml	16	80



LIGHTFIX

R-88 FLEXI Dış Cephe Akrilik Mastik



Lightfix R-88 Flexi tek komponentli, akrilik dispersiyon esaslı, silikon emülsiyonu ile takviye edilerek üstün yapışma gücüne sahip, boyanabilen derz dolgu ve izolasyon mastiğidir.

Lightfix R-88 Flexi antibakteriyel özelliği sayesinde sararma ve karama yapmaz,
Lightfix R-88 Flexi kuruduktan sonra elastikiyetini korur çatlama yapmaz,
Lightfix R-88 Flexi kürlendikten sonra boyanabilme özelliğine sahiptir,
Lightfix R-88 Flexi üstün yapışma özelliğine sahiptir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
717-B	Beyaz <i>White</i>	5411183115408	310ml kartuş	30	72
717-K	Kahverengi <i>Brown</i>	5411183115422	310ml kartuş	30	72
717-A	Altınmeşe <i>Golden Oak</i>	5411183115446	310ml kartuş	30	72

LIGHTFIX

A-35 Akrilik Strafor Yapıştırıcısı



Lightfix A-35 Akrilik Strafor Yapıştırıcısı tek komponentli, solvent içermeyen güçlü yapıştırma özelliği olan akrilik bazlı strafor yapıştırıcısıdır.

Lightfix A-35 Akrilik Strafor Yapıştırıcısı polistren asmatavanlar, duvar kaplamaları ve panelleri yapıştırır,
Lightfix A-35 Akrilik Strafor Yapıştırıcısı akma yapmaz,
Lightfix A-35 Akrilik Strafor Yapıştırıcısı ortamdaki nem ile kürlenir,
Lightfix A-35 Akrilik Strafor Yapıştırıcısı solvent içermez.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
736	Beyaz <i>White</i>	5411183115507	310ml kartuş	30	72

LIGHTFIX

R-25 Silikonize Mastik



Lightfix R-25 Silikonize Mastik tek komponentli, akrilik dispersiyon esaslı, silikon emülsiyonu ile takviye edilerek üstün yapışma gücüne sahip, boyanabilen derz dolgu ve izolasyon mastiğidir.

Lightfix R-25 Silikonize Mastik antibakteriyel özelliği sayesinde sararma ve karama yapmaz,
Lightfix R-25 Silikonize Mastik kuruduktan sonra elastikiyetini korur çatlama yapmaz,
Lightfix R-25 Silikonize Mastik kürlendikten sonra boyanabilme özelliğine sahiptir.

Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
696	Beyaz <i>White</i>	5411183115385	500gr kartuş	30	72

COX HAVALI SOSİS TABANÇASI



Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
106574	Alüminyum Alu.	5411183009189	600ml	1	----
106573	Alüminyum Alu.	5411183011656	400ml	1	----

SODAL SOSİS TABANÇASI




Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
112802	Alüminyum Alu.	5411183049611	600ml	10	19
114926	Alüminyum Alu.	5411183067837	400ml	10	19

COX HAVALI SİLİKON TABANÇASI



Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
110649	Alüminyum Alu.	5411183098954	310ml	1	----

SODAL ULTRA DAYANIKLI SİLİKON TABANÇASI



Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
106617	Siyah Black	5411183009462	310ml	12	36

H45 DAYANIKLI SİLİKON TABANÇASI



Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
729	Siyah <i>Black</i>	8698547606155	310ml	1	---

SİLİKON TABANÇASI SARI 37100



Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
111072	Sarı <i>Yellow</i>	5411183042896	310ml	24	36

SİLİKON TABANÇASI MAVİ



Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
106807	Mavi <i>Blue</i>	5411183000186	310ml	24	28

KİMYASAL DÜBEL TABANÇASI



Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
103265	Kırmızı <i>Red</i>	5411183088764	410ml	12	250

DESIGN SOUDAL FOAM TOOL Click&Fix



Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
106016	Metal <i>Metal</i>	5411183037731	Kutu	1	---

COMPACT FOAM GUN SOUDAL Click&Fix



Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
110226	Plastik <i>Plastic</i>	5411183040120	Kutu	1	---

DESIGN SOUDAL FOAM TOOL




Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
103266	Metal <i>Metal</i>	5411183037304	Kutu	1	---

COMPACT FOAM GUN SOUDAL



Ürün Kodu	Renk	Barkod	Ambalaj	Adet/Koli	Koli/Palet
109953	Plastik <i>Plastic</i>	5411183039643	Kutu	1	---

SOUDAL



SOUDAL

**Fix
ALL**



SÜPER GÜÇLÜ

TÜM

- Malzemeler
- Yüzeyler

TÜM

- Yapıştırma uygulamaları
- İzolasyon uygulamaları

**High
Tack**

**320
kg/10cm²**

SMX[®] POLİMER TEKNOLOJİSİ